

Serock, dnia 2 lipca 2020 r.

OŚRiL.6220.5.2020.MW

DECYZJA Nr 25/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 696 z późn. zm.)- dalej zwany Kpa, w związku art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1) lit b), art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)- dalej zwaną ustawą ooś, a także z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839) – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo działającego przez pełnomocnika Pana Lecha Zielińskiego z dnia 16 marca 2020 roku (uzupełniony w dniu 27 marca 2020 r.)

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62, w zakresie odcinka I - ul. Promyka w miejscowości Karolino**” przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewid. 94/4, 106/3, 106/4, 97/2, 97/1, 96, 95, 91, 169/2, 169/7, 169/6, 169/3, 169/4, 85/4, 85/8, 85/10, 85/9, 83/1, 83/2, 79, 78/10, 78/9, 78/8, 78/4, 78/6, 78/10, 113/10, 113/3, 113/2, 77/4, 77/5, 107/5, 107/7, 107/6, 107/3, 107/2, 105/1, 105/5, 105/7, 105/3, 105/2, 98, 93/4, 93/1, 92, 90, 88, 86/27, 86/5, 86/6, 86/3, 86/12, 86/15, 86/21, 86/41, 86/40, 84, 80/5, 80/7, 80/6, 80/3, 80/4, 116 obręb Karolino oraz na działce o numerze ewid. 228 obręb Ludwinowo Zegrzyńskie.
- po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

- I. **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**
- II. **określam istotne warunki dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 - 1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 - 2) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 - 3) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie); zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji;

- 4) bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt zwłaszcza płazów, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z niwelacją jakichkolwiek zagłębień wypełnionych wodą, w tym powstałych w trakcie realizacji inwestycji; w przypadku zaistnienia konieczności, zwierzętom umożliwić ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, należy przenieść je do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
- 5) w celu uniknięcia przypadkowego zabijania zwierząt, w szczególności płazów, wykorzystujących okresowe zalewiska jako siedliska lęgowe, roboty ziemne prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu takich zastoisk i zalewisk;
- 6) podczas prowadzenia prac zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
- 7) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 8) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 9) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, zaplecze budowy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 10) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 11) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 12) wodę na potrzeby socjalne dostarczać w pojemnikach (butelkach) z zewnątrz, na potrzeby robót drogowych wodę dostarczać z zewnątrz lub pobierać z istniejącej sieci wodociągowej;
- 13) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu. Odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu wód znajdujących się na gruncie;
- 14) wody opadowe i roztopowe z korpusu drogi oraz terenu przyległego odprowadzać poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i poboczy do ewentualnych rowów przydrożnych. Odprowadzenie ww. wód do rowów przydrożnych prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu wód znajdujących się na gruncie;
- 15) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, np. przewoźnych toalet TOY-TOY, zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) poprzez uprawnione podmioty;
- 16) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczyć ich czas do niezbędnego minimum;
- 17) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
- 18) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,
- 19) roboty budowlane należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego (w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi należy go wymienić),
- 20) należy zastosować odpowiednie środki techniczne, aby zapewnić komfort akustyczny w środowisku uzyskując dopuszczalne poziomy hałasu na terenach zabudowy chronionej akustycznie;

- 21) prace budowlane winny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej, a zaplecze budowy należy zlokalizować w jak największej odległości od zabudowy chronionej akustycznie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- III. **Nie określam wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska**
Przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako przedsięwzięcie o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
- IV. **Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 i 10.**
- V. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.**

Uzasadnienie

W dniu 16 marca 2020 roku Zarząd Powiatu w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo działając przez pełnomocnika Lecha Zielińskiego wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „**Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62, w zakresie odcinka I - ul. Promyka w miejscowości Karolino**” przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewid. 94/4, 106/3, 106/4, 97/2, 97/1, 96, 95, 91, 169/2, 169/7, 169/6, 169/3, 169/4, 85/4, 85/8, 85/10, 85/9, 83/1, 83/2, 79/78/10, 78/9, 78/8, 78/4, 78/6, 113/10, 113/3, 113/2, 77/4, 77/5, 107/5, 107/7, 107/6, 107/3, 107/2, 105/1, 105/5, 105/7, 105/3, 105/2, 98, 93/4, 93/1, 92, 90, 88, 86/27, 86/5, 86/6, 86/3, 86/12, 86/15, 86/21, 86/41, 86/40, 84, 80/5, 80/7, 80/6, 80/3, 80/4, 116 obręb Karolino oraz na działce o numerze ewid. 228 obręb Ludwinowo Zegrzyńskie.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62, w zakresie odcinka I – ul. Promyka w miejscowości Karolino. Łączna długość ww. odcinka drogi wynosi 1404,50 m.

Rozbudowa przedmiotowej drogi spowoduje: zwiększenie bezpieczeństwa, zwiększenie trwałości konstrukcji zjazdów, ujednolicenie przekroju drogi na całej długości opracowania, poprawę warunków pieszych i rowerzystów oraz poprawę warunków odwodnienia.

Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu (4 egzemplarze);
- wypisy z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
- pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowie Lechowi Zielińskiemu do reprezentowania Zarządu Powiatu w Legionowie;

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o oś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

W dniu 19 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock wezwał do uzupełnienia wniosku w trybie art. 64 Kpa o wymagane załączniki, tj. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 3a zdanie drugie oraz do określenia w sposób precyzyjny zakresu przedsięwzięcia. W dostarczonych dokumentach autor wymiennie używał nazw „rozbudowa”

i „przebudowa”. Organ wezwał również pełnomocnika wnioskodawcy do przedłożenia karty informacyjnej sporządzonej zgodnie z art. 62a ustawy ooś oraz zawierającej wszystkie wymienione w nim elementy, pozwalające na dokonanie analizy co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek został uzupełniony w dniu 27.03.2019 r.

Burmistrz pismem z dnia 13 kwietnia 2020 r. znak OŚRiL.6220.5.2020.MW zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. . Z uwagi na liczbę stron postępowania, tj. powyżej 10, został zastosowany art.74 ust.3 ustawy ooś. Strony toczącego się postępowania były zawiadomione o wszczęciu postępowania (i dalej, o każdej czynności w sprawie) w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zgodnie z art. 64 ustawy ooś pismem z dnia 13 kwietnia 2020 r. znak OŚRiL.6220.5.2019.BD wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, opinią sanitarną z dnia 04 maja 2020 roku (znak sprawy: ZNS.471.1545.6.2020) stwierdził możliwość odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla określonego przedsięwzięcia z następującymi zastrzeżeniami, na etapie projektowania należy uwzględnić wszystkie zabezpieczenia wymienione w karcie informacyjnej w celu minimalizacji ryzyka negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, a w szczególności:

1. roboty budowlane należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego (w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi należy go wymienić);
2. należy zastosować odpowiednie środki techniczne, aby zapewnić komfort akustyczny w środowisku uzyskując dopuszczalne poziomy hałasu na terenach zabudowy chronionej akustycznie;
3. prace budowlane winny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej, a zaplecze budowy należy zlokalizować w jak największej odległości od zabudowy chronionej akustycznie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 2 czerwca 2020 roku (znak: WOOŚ-I.4220.537.2020.BS) wyraził opinię dla przedsięwzięcia, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazał, że istnieje konieczność określenia warunków lub wymagań w niniejszej decyzji, tj.:

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
3. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie); zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji;
4. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt zwłaszcza płazów, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z niwelacją jakichkolwiek zagłębień wypełnionych wodą, w tym powstałych w trakcie realizacji inwestycji; w przypadku zaistnienia konieczności, zwierzętom umożliwić ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, należy przenieść je do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;

5. w celu uniknięcia przypadkowego zabijania zwierząt, w szczególności ptaków, wykorzystujących okresowe zalewiska jako siedliska lęgowe, roboty ziemne prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu takich zastoisk i zalewisk;
6. podczas prowadzenia prac zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 8 czerwca 2020 roku (znak sprawy: WA.ZZŚ.2.435.1.61.2020.PJ) wyraziło opinię o braku istnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy jednoczesnym wskazaniu na konieczność określenia warunków i wymagań z uwzględnieniem następujących elementów:

1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
2. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, zaplecze budowy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
4. teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
5. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
6. wodę na potrzeby socjalne dostarczać w pojemnikach (butelkach) z zewnątrz, na potrzeby robót drogowych wodę dostarczać z zewnątrz lub pobierać z istniejącej sieci wodociągowej;
7. wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu. Odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu wód znajdujących się na gruncie;
8. wody opadowe i roztopowe z korpusu drogi oraz terenu przyległego odprowadzać poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i poboczy do ewentualnych rowów przydrożnych. Odprowadzenie ww. wód do rowów przydrożnych prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu wód znajdujących się na gruncie;
9. ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, np. przewoźnych toalet TOY-TOY, zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) poprzez uprawnione podmioty;
10. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczyć ich czas do niezbędnego minimum;
11. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
12. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Burmistrz Miasta i Gminy Serock w dniu 10 czerwca 2020 r. zawiadomił (poprzez podanie do publicznej wiadomości) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62, w zakresie odcinka I - ul. Promyka w miejscowości Karolino**”. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewid. 94/4, 106/3, 106/4, 97/2, 97/1, 96, 95, 91, 169/2, 169/7, 169/6, 169/3, 169/4, 85/4, 85/8, 85/10, 85/9, 83/1, 83/2, 79/78/10, 78/9, 78/8, 78/4, 78/6, 113/10, 113/3, 113/2, 77/4, 77/5, 107/5, 107/7, 107/6, 107/3, 107/2, 105/1, 105/5, 105/7, 105/3, 105/2, 98, 93/4, 93/1, 92, 90, 88, 86/27, 86/5, 86/6,

86/3, 86/12, 86/15, 86/21, 86/41, 86/40, 84, 80/5, 80/7, 80/6, 80/3, 80/4, 116 obręb Karolino oraz na działce o numerze ewid. 228 obręb Ludwinowo Zegrzyńskie.

Organ poinformował o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia, wskazując również termin oraz określając możliwe sposoby wnoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało wysłane do Wnioskodawcy oraz zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, na tablicy urzędowej w siedzibie organu oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia celem poinformowania pozostałych stron postępowania. W wyznaczonym przez Organ terminie nie wpłynęły żadne uwagi do planowanego przedsięwzięcia.

W ramach postępowania oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839)

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania, znajdujące się w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Wśród uwarunkowań o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62, w zakresie odcinka I – ul. Promyka w miejscowości Karolino. Łączna długość ww. odcinka drogi wynosi 1404,50 m.

Początek przebudowy jezdni odcinka I drogi powiatowej Nr 1807 W wyznaczono na granicy działek ewid. 94/3 i 94/4, a chodnika 3,70 m bliżej. W pasie drogowym o szer. 8.00-9.00 m drogi powiatowej Nr 1807 W znajduje się zniszczona jezdnia o spękanej nawierzchni bitumicznej i nieutwardzone pobocza. Szerokość istniejącej jezdni od 5,20 do 6,00 m. Zjazdy do posesji tylko w niewielkim stopniu mają twardą nawierzchnię. Przeważają zjazdy gruntowe, o szerokości zmiennej, min. 3,30 m i max 6,00. Pas drogowy odwadniany jest obecnie przez pobocza gruntowe na skarpy płytkich rowów lub w przyległy teren (zagłębienia).

Rozbudowa przedmiotowej drogi spowoduje: zwiększenie bezpieczeństwa, zwiększenie trwałości konstrukcji zjazdów, ujednolicenie przekroju drogi na całej długości opracowania, poprawę warunków pieszych i rowerzystów oraz poprawę warunków odwodnienia.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa drogi – Z (zbiorcza),
- prędkość projektowa – 50 km/h,
- kategoria ruchu – KR3,
- dwa pasy ruchu o szerokości 3 m każdy.

Nawierzchnia drogi będzie wykonana z betonu asfaltowego o grubości zmiennej dostosowanej do projektowanej nośności KR3, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grafitowej, a dobudowany chodnik prawostronny o szerokości 2,00 m z betonowej kostki brukowej.

Parametry zjazdów indywidualnych:

- szerokość zjazdów min. 3,30 m, dostosowana do szerokości zjazdów w terenie, lecz nie więcej niż szerokość jezdni tj. 6,00 m
- włączenie do drogi powiatowej wykonywać pod kątem zbliżonym do prostego, zjazdy wyokrąglone łukami minimum $R=5$ m;
- nawierzchnię zjazdów publicznych wykonać z kostki brukowej;
- w obrębie zjazdów zapewnić naturalny spływ wód powierzchniowych;
- pochylenie podłużne zjazdów w obrębie dróg dostosować do ich ukształtowania;
- projektowane zjazdy wykonywać prostopadle do drogi;
- szerokości zjazdów i furtek w miejscach istniejących dostosować do rzeczywistej szerokości w terenie.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045 oddalony o ok. 2,8 km w kierunku zachodnim od granic inwestycji.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w kip projektowane przedsięwzięcie usytuowane jest w ciągu istniejącej drogi. W ramach inwestycji przewiduje się konieczność pozyskania dodatkowych gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Sąsiedztwo drogi stanowią zabudowania mieszkaniowe i zagrodowe oraz rolnicze tereny otwarte. Na części drogi zarówno po północnej jak i południowej stronie jezdni znajdują się ogrodzenia kolidujące z rozbudową. Ogrodzenia te zostaną przedstawione. Po stronie północnej występują nieliczne drzewa kwalifikujące się do usunięcia w związku z ich kolizją z przedmiotową inwestycją. Planowana wycinka zgodnie z kip ograniczona zostanie do niezbędnego minimum.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasia i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w kip, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z zaistniałą kolizją zaplanowano wycinkę drzew i krzewów, które mogą stanowić siedlisko występowania gatunków podlegających ochronie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Zabezpieczenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzew przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie i ograniczy późniejsze straty w roślinności. W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji oraz ograniczenia powstawania zastoisk i zalewisk. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200017267129 (Niestępówka). Dla JCWP PLRW200017267129 (Niestępówka) stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW

wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a, tiret pierwsze Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCW występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Ponadto w programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych oraz przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200054, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej, określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.), zgodnie z którym studia ochrony przeciwpowodziowej zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust 4 pkt 7-9 map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione, obszary o krajobrazie o znaczeniu historycznym, kulturowym, archeologicznym oraz pomniki przyrody.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dużej odległości od granic Rzeczypospolitej Polskiej, posiada wyłącznie charakter lokalny, czego wynikiem jest brak oddziaływania transgranicznego. Prawdopodobna realizacja przedsięwzięcia oraz jego eksploatacja nie będzie oddziaływać w sposób ponadnormatywny na środowisko. Mając na uwadze lokalizację oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz nie nałożono wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając wszystkie ww. kryteria Burmistrz Miasta i Gminy Serock odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidłowy, merytorycznie uzasadniony i logiczny, zawiera wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie było warunkiem na poczynienie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej odpowiedniej klauzuli.
4. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-13 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zwolniono od opłaty skarbowej
art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r
o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 , poz. 1635)



Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Serock
Sekretarz Miasta i Gminy
Rafał Karpiński

Otrzymują:

1. Pan Lech Zieliński, pełnomocnik Zarządu Powiatu w Legionowie, ul. Lucjana Żeligowskiego 27/6m 05-123 Chotomów
2. Strony postępowania będą zawiadamiane o czynnościach administracyjnych w niniejszej sprawie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie internetowej urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
3. a/a

Otrzymują do wiadomości (po uzyskaniu przez decyzję przymiotu ostateczności):

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
3. Starosta Legionowski

*Liczba stron postępowania przekracza powyżej 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 696 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podano do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń UMiG Serock, strona internetowa urzędu-BIP, w terenie- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia).

OŚRiL.6220.5.2020.MW

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62, w zakresie odcinka I - ul. Promyka w miejscowości Karolino**” realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: 94/4, 106/3, 106/4, 97/2, 97/1, 96, 95, 91, 169/2, 169/7, 169/6, 169/3, 169/4, 85/4, 85/8, 85/10, 85/9, 83/1, 83/2, 79, 78/10, 78/9, 78/8, 78/4, 78/6, 78/10, 113/10, 113/3, 113/2, 77/4, 77/5, 107/5, 107/7, 107/6, 107/3, 107/2, 105/1, 105/5, 105/7, 105/3, 105/2, 98, 93/4, 93/1, 92, 90, 88, 86/27, 86/5, 86/6, 86/3, 86/12, 86/15, 86/21, 86/41, 86/40, 84, 80/5, 80/7, 80/6, 80/3, 80/4, 116 obręb Karolino oraz na działce o numerze ewid. 228 obręb Ludwinowo Zegrzyńskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter zalicza się do § 3 ust. 1 pkt 62 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2019 poz. 1839) – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62, w zakresie odcinka I – ul. Promyka w miejscowości Karolino.

Łączna długość ww. odcinka drogi wynosi 1404,50 m.

Rozbudowa przedmiotowej drogi spowoduje: zwiększenie bezpieczeństwa, zwiększenie trwałości konstrukcji zjazdów, ujednolicenie przekroju drogi na całej długości opracowania, poprawę warunków pieszych i rowerzystów oraz poprawę warunków odwodnienia.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa drogi – Z (zbiorcza),
- prędkość projektowa – 50 km/h,
- kategoria ruchu – KR3,
- dwa pasy ruchu o szerokości 3 m każdy.

Nawierzchnia drogi będzie wykonana z betonu asfaltowego o grubości zmiennej dostosowanej do projektowanej nośności KR3, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grafitowej, a dobudowany chodnik prawostronny o szerokości 2,00 m z betonowej kostki brukowej.

Parametry zjazdów indywidualnych:

- szerokość zjazdów min. 3,30 m, dostosowana do szerokości zjazdów w terenie, lecz nie więcej niż szerokość jezdni tj. 6,00 m
- włączenie do drogi powiatowej wykonywać pod kątem zbliżonym do prostego, zjazdy wykragłone łukami minimum $R=5$ m;
- nawierzchnię zjazdów publicznych wykonać z kostki brukowej;
- w obrębie zjazdów zapewnić naturalny spływ wód powierzchniowych;
- pochylenie podłużne zjazdów w obrębie dróg dostosować do ich ukształtowania;
- projektowane zjazdy wykonywać prostopadle do drogi;
- szerokości zjazdów i furtek w miejscach istniejących dostosować do rzeczywistej szerokości w terenie.

Inwestycja sumarycznie zajmie teren utwardzony ok. 13 800 m².

Powierzchnia biologicznie czynna po budowie wynosić będzie ok. 1 300 m².

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących czynności: organizację zaplecza, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, wycinkę drzew i krzewów w minimalnie wymaganym zakresie, roboty ziemne, w tym wykonanie wykopów liniowych oraz korytowania, wykonanie nasypów, usunięcie humusu, budowę odwodnienia powierzchniowego, budowę odwodnienia wgłębnego – drenów chłonnych i poboczy chłonnych, budowę warstw nośnych konstrukcji jezdni, budowę chodników i zjazdów do posesji, wykonanie robót nawierzchniowych, a w tym pogrubienie istn. nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy utwardzonych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, prace wykończeniowe – humusowanie, obsianie trawą, prace wykończeniowe i likwidacja zaplecza.

W trakcie prowadzonych robót przewiduje się wykorzystać ok 6 000 m³ wody oraz ok 70 000 kg paliw płynnych (olej napędowy). Ponadto użyte zostaną następujące materiały i surowce: asfalt płynny, masy bitumiczne, betony, cement, krawężniki betonowe, obrzeże betonowe, betonowa kostka brukowa, tłuczeń kamienny, kliniec kamienny, miął kamienny, piasek, pospółka, żwir. Zużycie energii - budowa drogi, zjazdów, chodników itd. – 20 kW.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Serock
Sekretarz Miasta i Gminy
Rafał Karpiński