

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, 13.08.2025 r.

OŚRiL.6220.3.2025

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zwanym dalej „kpa” w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j.) **zawiadamiam strony postępowania**, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie urządzenia wodnego tj. jednego otworu studziennego nr 1A o głębokości 50,0 m i zdolności poboru wody powyżej 10,0 m³/h (studni zastępczej dla studni nr 1) oraz likwidacji istniejącej studni nr 1 o głębokości 47,0 m na terenie i dla potrzeb Centrum Kongresowego Sp. z o.o. w Jachrance na działce o nr ew. 350/15 w miejscowości Jachranka nr 77, obręb 0010 Jachranka Serock obszar wiejski gm. Serock, pow. legionowski”.

Informuję strony, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano stanowiska organów współdziałających o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

- 1) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 18 lipca 2025r. o podtrzymaniu swojego stanowiska wyrażonego w opinii sanitarnej z dnia 13 maja 2025 r. znak: ZNS.7040.63.2025;
- 2) opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z dnia 25 lipca 2025 roku o podtrzymaniu swojego stanowiska wyrażonego w opinii z dnia 14 dnia 2025r. znak: WD.ZZŚ.4901.85.2025.MR;
- 3) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2025 r. znak: WOOS-I.4220.543.2025.MŚ.3;

Informuję o **uprawnieniach wszystkich stron** tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.08.2025 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy wyznaczam na dzień **30 września 2025r.**

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00, wtorek – czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 8:00 do godziny 14.00, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym umówieniu wizyty (tel. 22 782 88 67, ochronasrodowiska@serock.pl).

Przypominam również o obowiązku wynikającym z art. 41 ust. 1 kpa, zgodnie z którym w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. a/a.

Art. 49 kpa, § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.